



UWAGI OGÓLNE:

1. Demontaż konstrukcji tymczasowego rozparcia możliwy po osiągnięciu przez beton płyty stropowej nad "-2" min. 75% projektowanej wytrzymałości na ściskanie.
(Minimalna wytrzymałość stropu na ściskanie umożliwiającą demontaż konstrukcji tymczasowego rozparcia winna zostać zaakceptowana przez Projektanta konstrukcji płyty stropowej nad "-2").

KONSTRUKCJA ROZPARCIA TYMCZASOWEGO:
STAL: - rozprory rurowe: SZ35
- dwuteowniki: SZ35

INWESTOR	Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
ADRES	ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	
INWESTOR ZASTĘPCZY	"Szpital Wielkopolski" Sp. z o.o.	
ADRES	ul. Włosa 45, 61-693 Poznań tel: 61 855 35 10 www.szpitalwielkopolski.pl email: biuro@szpitalwielkopolski.pl	
STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA	ZNAK
PROJEKT TECHNICZNY	KONSTRUKCJA / GEOTECHNIKA	PT-1
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
BUDYNEK USŁUGOWY - HOTEL DLA PRACOWNIKÓW I PERSONELU MEDYCZNEGO		
ADRES	ul. Dojazd 32 Poznań	
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Miasto Poznań (306401_1) OBRĘB EWIDENCYJNY: Poznań (306401_1,0023.AR-27.2/1), (obrobę Golecki, arkusz 27) NUMER DZIAŁK: 2/1		
OPRACOWAŁ / PROJEKTOWAŁ	KONSTRUKCJA mgr inż. PAMEL ŁĘCKI upr. nr 341/PW/74, 370/PW/91, PKG 0144 mgr inż. ADA WIŚNIEWSKA mgr inż. BARTOSZ CZULIŃSKI	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. JERZY KOLBUSZ upr. 386/88/PW, 143/89/PW	
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANDRZEJ NOWAK upr. nr 195/75/PW	
TEMAT RYSUNKU	RZUT KONSTRUKCJI TYMCZASOWEGO ROZPARCIA	NR RYS KG06.01
	REWIZJA	00
	SKALA	1:100

Poznań, sierpień 2024 / (28.08.2024)